



ezpeleta[®]



SLAB (hormigón/polipropileno - betão/polipropileno - concrete/polypropylene - béton/polypropylène)

Flexo
Kit flexo
Kit Cross
Kit Cross Rio



BEC047BC03
white



BEC047TP00
taupe




BEC047NG02
anthracite

25kg-55,11lb
100kg-220,46lb (4 U/)

- Peso de hormigón/polipropileno.
- *Peso em betão/polipropileno.*
- Concrete/polypropylene weight.
- *Poids en béton/polypropylène*

KIT FLEVO (hierro/hormigón/polipropileno - ferro/betão/polipropileno - iron/concrete/ polypropylene - fer/béton/polypropylène)

Flexo



BSH990BCK
white



BSH990TPK
taupe





BSH990ANK
black

150kg-330,69lb + 15kg-33,06lb (base)


- Base lateral de hierro cincado con ruedas y pesos de hormigón/polipropileno. *El sistema de rotación del parasol Flexo no vale para esta base.
- *Base lateral em ferro zincado com rodas e pesos em betão/polipropileno. *O sistema de rotação do guarda-sol Flexo não pode ser utilizado para esta base.*
- Zinc-plated iron side base with castors and concrete/polypropylene weights. *The rotation system of the Flexo parasol is not suitable for this base.
- *Base latérale en fer zingué avec roulettes et poids en béton/polypropylène. *Le système de rotation du parasol Flexo n'est pas adapté à cette base.*

KIT CROSS RIO (hierro/hormigón - ferro/betão - iron/concrete - fer/béton)

Rio



BSRDBC6010K
CROSS RIO - white





BSRDAN6010K
CROSS RIO - anthracite

100kg-220,46lb + 10kg-22,04lb (base)
tube ø57mm-2,24"

- Base de hierro cincado con ruedas y pesos de hormigón/polipropileno.
- *Base em ferro zincado com rodas e pesos em betão/polipropileno.*
- Zinc-plated iron base with castors and concrete/polypropylene weights.
- *Base en fer zingué avec roulettes et poids en béton/polypropylène.*

KIT CROSS (hierro/hormigón - ferro/betão - iron/concrete - fer/béton)

Formentera
Eolo 3x3



BSRDBC6001K
CROSS - white



BSRDAN6001K
CROSS - anthracite




BSRDTP6001K
CROSS - taupe

100kg-220,46lb + 10kg-22,04lb (base)
tube ø57mm-2,24"

- Base de hierro cincado con ruedas y pesos de hormigón/polipropileno.
- *Base em ferro zincado com rodas e pesos em betão/polipropileno.*
- Zinc-plated iron base with castors and concrete/polypropylene weights.
- *Base en fer zingué avec roulettes et poids en béton/polypropylène.*

CUBE (hormigón - betão - concrete - béton)

Eolo
Formentera
Vigo
Java 3
Madeira



50kg-110,23lb
tube ø57mm-2,24"



BEC570BC00
white



BEC570GR00
grey




52CUBEK
KIT 2 ASAS/PEGAS/HANDLES/POIGNÉES + INOX TUBE

- Base de hormigón con ruedas. Tubo y asas de acero galvanizado.
- *Base em betão com rodas. Tubo e pegas em aço galvanizado.*
- Concrete base with wheels. Galvanised steel tube and handles.
- *Base en béton avec roues. Tube et poignées en acier galvanisé.*

FIX RIO (hierro - ferro - iron - fer)

Rio



10kg-22,04lb
tube ø60mm-2,36"



BSC310BC63501
FIX RIO
white




BSC310AN63500
FIX RIO
anthracite

- Base de hierro con cataforesis para atornillar a suelo.
- *Base em ferro com cataforese para aparafusar ao chão.*
- Cataphoresis iron base for bolting to the floor.
- *Base en fer cataphorisée à fixer au sol.*

FIX (hierro - ferro - iron - fer)

Eolo
Formentera
Vigo
Java 3
Madeira



10kg-22,04lb
tube ø60mm-2,36"



BSC310GR6000
FIX
grey



BSC310BC6000
FIX
white



BSC310TP6000
FIX
taupe




BSC310AN6000
FIX
anthracite

- Base de hierro con cataforesis para atornillar a suelo.
- *Base de ferro com cataforese para aparafusar ao chão.*
- Cataphoresis iron base for bolting to the floor.
- *Base en fer cataphorisée à fixer au sol.*



FAST CLICK RIO (inox)



- Base de acero inoxidable para incrustar en el suelo.
- Base em aço inox para embutir no pavimento.
- Stainless steel base for embedding in the floor.
- Base en acier inoxydable pour scellage au sol.

Rio



FAST CLICK (inox)




- Base de acero inoxidable para incrustar en el suelo.
- Base em aço inox para embutir no pavimento.
- Stainless steel base for embedding in the floor.
- Base en acier inoxydable pour scellage au sol.

Tubo ø55:
Eolo
Vigo
Java 3
Madeira

Tubo ø60:
Formentera



BOND 35 (hormigón/polipropileno - betão/polipropileno - concrete/polypropylene - béton/polypropylène)



- Base de hormigón con carcasa de polipropileno, tubo de acero lacado con tratamiento antióxido (cataforesis), tornillería de acero inoxidable y ruedas.
- Base de betão com revestimento em polipropileno, tubo em aço lacado com tratamento anti-ferrugem (cataforese), parafusos em aço inoxidável e com rodas.
- Concrete base with polypropylene casing, anti-rust treated (cataphoresis) coated steel tubing, castors and stainless steel screws.
- Base en béton revêtit de polypropylène, tube en acier laqué avec traitement anti-rouille (cataphorèse), vis et roues en acier inoxydable.

Tubo ø45:
Tenerife
Ons
Toscana
Manila

Tubo ø60:
Eolo
Formentera
Vigo
Java 2x2
Java 3
Madeira
Palma
Menorca



BOND 50 (hormigón/polipropileno - betão/polipropileno - concrete/polypropylene - béton/polypropylène)




- Base de hormigón con carcasa de polipropileno, tubo de acero lacado con tratamiento antióxido (cataforesis), tornillería de acero inoxidable y ruedas.
- Base de betão com revestimento em polipropileno, tubo em aço lacado com tratamento anti-ferrugem (cataforese), parafusos em aço inoxidável e com rodas.
- Concrete base with polypropylene casing, anti-rust treated (cataphoresis) coated steel tubing, castors and stainless steel screws.
- Base en béton revêtit de polypropylène, tube en acier laqué avec traitement anti-rouille (cataphorèse), vis et roues en acier inoxydable.

Eolo
Formentera
Vigo
Java 2x2
Java 3
Madeira
Palma
Menorca

NEW



LOOP (hierro - ferro - iron - fer)




- Base de hierro con tratamiento antióxido (cataforesis). Tornillería en acero inoxidable.
- Base de ferro con tratamento anti-ferrugem (cataforese). Parafusos em aço inoxidável.
- Iron base with anti-rust treatment (cataphoresis). Stainless steel screws.
- Base en fer avec traitement anti-rouille (cataphorèse). Vis en acier inoxydable.

CANTO (hierro - ferro - iron - fer)



- Base de doble chapa de hierro. Cantoneras de acero inoxidable para separar la chapa del suelo. Ruedas con freno. Accesorio: Ruedas con freno.
- Base da placa dupla em ferro. Cantos em aço inoxidável para separar a placa do chão. Acessório: Rodas com freio.
- Double iron plate base. Stainless steel corners to separate the plate from the floor. Accessory: Wheels with brake.
- Double base en fer. Coins en acier inoxydable pour séparer la plaque du sol. Accessoire: Roues avec frein.



MO-SIE41K (kit 4 U)
Rueda con freno - roda com travão - wheels with brake - roue avec frein.

FIT (hierro - ferro - iron - fer)



- Base octogonal de hierro.
- Base de ferro octogonal.
- Octagonal iron base.
- Base octogonale en fer.

Tubo ø40:
Ons
New Toscana
Manila

Tubo ø45:
Tenerife

ezpeleta^e

Follow us / Síguenos:



EZPELETA GROUP
SINCE 1935

